é

riscaldamento
home comfort







Ardes

Ardes

Ardes fa parte del **gruppo Scame**, una realtà industriale leader nella produzione di componenti elettrici industriali, con più di 800 dipendenti negli stabilimenti italiani e nelle 18 filiali estere. Il gruppo produce oltre 10.000 articoli, una vasta gamma di componenti elettrici per il settore civile ed industriale.

Ardes is part of **Scame group**, a leading company in the production of industrial electric components, with more than 800 employees in Italy and in the 18 branches around the world. The group produces over 10.000 articles, a wide range of electrical components for industrial and domestic purposes.

Da **60 anni** produciamo elettrodomestici. Una quota importante della nostra gamma è tuttora prodotta in **Italia**. Il prodotto, il packaging e la comunicazione sono la sintesi del **design** e della **creatività** italiana. Siamo presenti sugli scaffali retail in più di **50 paesi** del mondo.

We have been producing home appliances for more than **60 years**. An important part of our range is still made in **Italy**. The product, packaging and communication are the synthesis of the Italian **design** and **creativity**. We are on the shelves in more than **50 countries** worldwide.

Tutti i nostri prodotti sono controllati e sottoposti a severi test interni, oltre che certificati dai più prestigiosi marchi di qualità: **VDE, IMQ, TUV**. Sensibili ai problemi dell'ambiente, siamo tra i fondatori del consorzio di smaltimento **ECOPED**. La sicurezza dei prodotti e dei lavoratori è al primo posto: siamo certificati **BS OHSAS 18001**.

All our products are inspected and tested by our internal laboratory, as well as certified by the most important quality marks: **VDE, IMQ, TUV.** Sensitive to environmental issues, we are one of the founders of the **ECOPED** consortium. The safety of products and workers comes first: we are certified **BS OHSAS 18001.**

100 dipendenti di cui 70 addetti alla produzione.
6.000 m² di stabilimento di produzione, suddiviso su 9 linee fisse o flessibili.
10.000 m² di magazzino automatizzato, con un picking veloce ed efficiente.
300 prodotti, per una gamma multi-specializzata.

100 employees, 70 of them are production workers.
6.000 m² factory, with 9 assembly lines fixed or interchangeable.
10.000 m² of automated warehouse, with a fast and efficient picking.
300 products, for a multi-specialized range

TIMER
MODE
OSC
26

420	Scaldaletto Buonanotte Buonanotte Underblanket
410	Scaldaletto Buonanotte Buonanotte Underblanket
422	Scaldaletto Matrimoniale Double Underblanket
423	Scaldaletto Matrimoniale Double Underblanket
424	Scaldaletto Matrimoniale Double Underblanket
415	Scaldaletto 1 piazza e mezza Queen size Underblanket
411	Scaldaletto Singolo Single Underblanket
412	Scaldalettoq Singolo Single Underblanket
413	Scaldaletto Singolo Single Underblanket
4O160	Coperta elettrica in pile Fleece electric blanket
71	Scaldino Sole Mio Sole Mio warmer
76	Scaldino morbido Soft warmer
310L	Termoforo in lana Heating pad pure wool
310C	Termoforo in cotone Heating pad cotton
4P06T	Termoventilatore ceramico a Torre PTC tower heater
4P01T	Termoventilatore ceramico a Torre PTC tower heater
4P02	Termoventilatore ceramico PTC fan heater
4P01	Termoventilatore ceramico PTC fan heater
485	Termoventilatore ceramico Fan heaters ceramic
4P07	Termoventilatore ceramico PTC fan heater
4P05T	Termoventilatore ceramico a Torre PTC tower heater
4P04T	Termoventilatore ceramico a Torre PTC tower heater
477	Termoventilatore ceramico PTC fan heater
480A	Termoventilatore ceramico PTC fan heater
4W05	Termoventilatore ceramico da parete Wall PTC heater
467A	Termoventilatore ceramico da parete Wall PTC heater
4W01	Termoventilatore ceramico da parete Wall PTC heater
445	Termoventilatore assiale tondo Round axial fan heater
4F02B	Termoventilatore Muna blu Muna Blue fan heater
4F02G	Termoventilatore Muna verde Muna Green fan heater
4F02O	Termoventilatore Muna arancio Muna Orange fan heater

4F01G	Termoventilatore Pyramid verde Pyramid Green fan heater
4F01V	Termoventilatore Pyramid viola Pyramid Purple fan heater
440	Termoventilatore Fan heater
449T	Termoventilatore Programmabile Fan heater with timer
453	Termoventilatore girevole Fan heater with side swing
451A	Termoventilatore 2 potenze Fan heater with two power
450A	Termoventilatore orizzontale Horizontal fan heater
475	Stufa al carbonio Carbon fibre heater
454	Stufa alogena a 3 candele 3 element halogen heater
455A	Stufa alogena a 4 candele 4 element halogen heater
437	Stufa al quarzo da parete Wall-mounting quartz heaters
435A	Stufa al quarzo Quartz radiation heater
380	Stufa a Gas a raggi infrarossi Infra-red gas heater
370	Camino da parete Wall-mounting fireplace
372N	Camino da parete compatto Compact wall-mounting fireplace
372B	Camino da parete compatto Compact wall-mounting fireplace
365	Camino angolare Corner fireplace
359A	Camino elettrico Electric fireplace
356	Camino elettrico Electric fireplace
353	Camino elettrico Electric fireplace
350	Camino elettrico Electric fireplace
349	Camino elettrico portatile Portable electric fireplace
4C02N	Termoconvettore ventilato timer Turbo Timer Convector
4C01	Termoconvettore ventilato Turbo Convector
462	Termoconvettore ventilato timer Turbo Timer Convector
461	Termoconvettore ventilato Turbo Convector
474T	Radiatore ad olio a 9 elementi Turbo 9 fins turbo oil radiator
473	Radiatore ad olio a 11 elementi 11 fins oil radiator
472	Radiatore ad olio a 9 elementi 9 fins oil radiator
471	Radiatore ad olio a 7 elementi 7 fins oil radiator
470	Radiatore ad olio compatto Compact oil radiator

riscaldamento home comfort

Scaldaletto

Made in Italy, rigorosamente testati uno a uno in produzione e certificati IMQ. Il matrimoniale può gestire due diverse temperature, per un riscaldamento differenziato di ciascuna delle due piazze.

ECOGUARD

ECO PED CONSORZIO NAZIONALE RICICLO PICCOLI ELETTRODOMESTICI

Underblanket

If you like your bed to be warm when you get into it, the ideal solution is a 100% pure wool bed warmer with TPS (Total Protection System) technology, to ensure sweet dreams in total safety. Made in Italy, each unit is subjected to rigorous production testing and certified with the IMQ Mark. The double bed warmer can be used with different settings for each side.

SCALDALETTO MATRIMONIALE *DOUBLE UNDERBLANKET*

420 8 004032 004205

Buonanotte Scaldaletto matrimoniale - Radiocomando a distanza con diverse funzioni: Accensione e spegnimento / Regolazione della temperatura / Timer / Modalità attiva o stand by per un bassissimo consumo delle batterie - Pura lana al 100% - Batterie incluse nella confezione · Lavabile a mano a 40° - Spegnimento automatico dopo 6 ore di funzionamento - Ogni radiocomando è univoco con il suo ricevitore. Made in Italy.

Buonanotte, electric underblanket double size. Wireless remote control multi purposes: switch on and off / temperature adjustment / Timer. 100% pure wool. Hand washable. Auto shut-down after 6 hours. Remote control with batteries included. Made in Italy.

SCALDALETTO SINGOLO *SINGLE UNDERBLANKET*

410 8 004032 004106

Buonanotte Scaldaletto singolo - Radiocomando a distanza con diverse funzioni: Accensione e spegnimento / Regolazione della temperatura / Timer / Modalità attiva o stand by per un bassissimo consumo delle batterie - Pura lana al 100% - Batterie incluse nella confezione · Lavabile a mano a 40° - Spegnimento automatico dopo 6 ore di funzionamento - Ogni radiocomando è univoco con il suo ricevitore. Made in Italy.

Buonanotte, electric underblanket single size. Wireless remote control multi purposes: switch on and off / temperature adjustment / Timer. 100% pure wool. Hand washable. Auto shut-down after 6 hours. Remote control with batteries included. Made in Italy.

SCALDALETTO MATRIMONIALE
DOUBLE UNDERBLANKET

MORPHEO MATRIMONIALE

Morpheo scaldaletto matrimoniale con sistema di sicurezza TPS (Total Protection System). 2 commutatori a 2 posizioni. Potenza 2x60W. Certificato IMQ. Dimensioni 150x160 cm. Riscaldamento indipendente per singola piazza. Lavabile a mano. Rivestimento in pura lana (cod 422), misto lana (cod 423) o poliestere (cod 424). Made in Italy

Morpheo double underblanket with safety system TPS (Total Protection System). 2 switches with 2 positions each. Power 2x60W. IMQ certified. Dimensions 150x160 cm. Independent heating for each side of the bed. Hand washable. Pure wool (cod 422), mixed wool (cod 423) or polyester (cod 424). Made in Italy

422 PURA LANA – PURE WOOL	8 004032 004229
423 MISTO LANA – MIXED WOOL	8 004032 004236
424 POLIESTERE – POLYESTER	8 004032 004243

MADE IN ITALY · IMQ · TPS · 150 x 160 · COMMUTATORE 2

SCALDALETTO 1 PIAZZA e MEZZA
QUEEN SIZE UNDERBLANKETS

415 8 004032 004151

Morpheo. Scaldaletto piazza e mezza TPS. Pura lana. 1 commutatore a 2 posizioni. Potenza 60W. Marchio IMQ. Dimensioni 150x120 cm. Lavabile a mano. Made in Italy.

Morpheo. TPS queen size bed warmer. Pure wool. 1 switch with 2 positions. Power 60W. IMQ certified. Dimensions 150x120 cm. Hand washable. Made in Italy.

MADE IN ITALY · IMQ · TPS · 150 x 120

SCALDALETTO SINGOLO
SINGLE BED UNDERBLANKETS

MORPHEO SINGOLO

Morpheo scaldaletto singolo con sistema di sicurezza TPS (Total Protection System). Commutatore a 2 posizioni. Potenza 60W. Certificato IMQ. Dimensioni 80x160 cm. Lavabile a mano. Rivestimento in pura lana (cod 411), misto lana (cod 412) o poliestere (cod 413). Made in Italy.

Morpheo single underblanket with safety system TPS (Total Protection System). Switch with 2 positions. Power 60W. IMQ certified. Dimensions 80x160 cm. Hand washable. Pure wool (cod 411), mixed wool (cod 412) or polyester (cod 413). Made in Italy.

411 PURA LANA – PURE WOOL	8 004032 004113
412 MISTO LANA – MIXED WOOL	8 004032 004120
413 POLIESTERE – POLYESTER	8 004032 004137

COPERTA ELETTRICA IN PILE
FLEECE ELECTRIC BLANKET

4O160

8 004032 107128

Coperta elettrica in pile 160X130 cm. Potenza 120W. Autospegnimento. Timer 8H, lavabile in lavatrice. Commutatore con display digitale a 5 temperature. Sistema di sicurezza e protezione contro il surriscaldamento.

Fleece electric blanket 160X130 cm. Power 120W. Automatic off function. 8h timer, machine washable. Control with digital display and 5 temperatures. Safety system and overheating protection.

Ardes
Sole mio
Con termostato di protezione
Avec thermostat de protection
Lasciare inserito solo 4 minuti con il connettore rivolto verso l'alto. Non utilizzare senza la custodia di protezione. Con spia.
Laissez brancher seulement 4 minutes avec la prise tournée vers le haut. Ne pas l'utiliser sans sa housse de protection. Avec temoin lumineux.
220V~
45W
CE
MADE IN ITALY
65°C
ARL 71

Scaldini

Per un caldo portatile e indipendente, sul divano, al lavoro e per i più piccoli, ricoperti di morbidi materiali come lana e pile sono l'ideale per riscaldarsi

ECOGUARD

ECO PED CONSORZIO NAZIONALE RICICLO PICCOLI ELETTRODOMESTICI

Warmers

For independent, portable heating, whether on the sofa, at work or for your children, these are the ideal personal heating solution, with soft covers in wool and fleece.

SCALDINO MORBIDO
SOFT WARMER

071 8 004032 000719

Scaldino Sole Mio con spia. Con termostato di sicurezza e pratica custodia. Potenza 550W. Marchio IMQ. Si scalda in 3 minuti e rimane caldo fino a 4 ore. Made in Italy.

Sole Mio hand warmer with warning light. With safety thermostat and handy case. Power 550W. IMQ certified. It warms up in 3 minutes and remains hot up to 4 hours. Made in Italy.

MADE IN ITALY · IMQ · custodia · 4 Ore

SCALDINO
HAND WARMER

076 8 004032 106107

Scaldino morbido + cover. Potenza 650W. Elemento riscaldante di ultima generazione (no blocchi pesanti all'interno). Corredato di custodia in pile lavabile, e caldo fino a 6h.

Soft hand warmer with cover. Power 650W. Latest generation heating element (no heavy heating blocks inside).

custodia · 6 Ore

Termofori

Comodi e semplici da utilizzare. Una soluzione efficace per i dolori alla schiena, allo stomaco, per i dolori reumatici o per tutti i trattamenti che richiedano l'applicazione di calore. Sicuri, grazie ai dispositivi di sicurezza anti surriscaldamento. Igienici, grazie alle fodere estraibili e lavabili.



Warmers

Handy and easy to use. A simple way to treat back pains, stomach-ache, reumatich desease and all treatments requiring warm. Safe, thanks to the overheating protection. Hygienical, with detachable and washable covers.

TERMOFORI
HEATING PADS

310L

8 004032 104936

Termoforo in pura lana al 100 %, timer 90 minuti, 3 potenze selezionabili, 100W di potenza. Sistema di sicurezza contro il surriscaldamento.

Heating pad, 100 % pure wool, 90 minute timer, 3 power settings, 100 W power. Overheating protection.

TERMOFORI
HEATING PADS

310C

8 004032 104929

Termoforo in cotone, timer 90 minuti, 3 potenze selezionabili, 100W di potenza. Sistema di sicurezza contro il surriscaldamento.

Heating pad, cotton, 90 minute timer, 3 power settings, 100 W power.Soft hand warmer with cover. Power 650W. Latest generation heating element (no heavy heating blocks inside). Overheating protection.

Termoventilatori ceramici

Ideali per un calore istantaneo, con tecnologia ceramica che garantisce prestazioni e sicurezza ai massimi livelli. Prodotti dal design ricercato, che si possono integrare facilmente in ambienti domestici tradizionali o moderni. L'elemento ceramico (PTC) e le componenti elettroniche gestiscono l'energia necessaria per riscaldare l'ambiente, con un notevole risparmio di energia. Totalmente affidabili, grazie ai sistemi di sicurezza attivi e passivi di cui sono equipaggiati. La ventilazione estiva fa sì che possano essere utilizzati anche durante la stagione calda.

Ceramic fan heaters

Ideal for instant heating, with ceramic technology for high performance and unbeatable safety. These units stand out for their design and styling, ideally suited to any interior decoration requirements. The ceramic element (PTC), combined with the electronics, controls the power required to heat the room and yields considerable energy savings. These products are featuring multiple active and passive safety systems. Some TOWER models are particularly stylish, with a small footprint, and their summer ventilation function makes them useful even in the hot season

TORRE PTC
PTC TOWER HEATER

4P06T

8004032107272

Elegante torre con tecnologia ceramica H88 cm, pratico filtro antipolvere per mantenere pulita l'aria, termostato per la regolazione della temperatura ambiente, telecomando, display digitale, da tasti touch a tasti soft touch, timer 3h, oscillazione, sicurezza antiribaltamento, colore bianco con fronte nero e profili cromati. Ventilazione estiva.

Elegant tower with ceramic technology, H88 cm, practical dust filter for cleaning the air, room thermostat, remote control, digital display, touch keys, 3h timer, swing function, tip-over protection, white with black front panel and chromed surrounds. Summer ventilation.

TORRE PTC
PTC TOWER HEATER

4P01T

8004032107227

Elegante torre con tecnologia ceramica H56 cm, pratico filtro antipolvere per mantenere pulita l'aria, termostato per la regolazione della temperatura ambiente, telecomando, display digitale, tasti touch, timer 9h, oscillazione, sicurezza antiribaltamento, colore bianco con fronte nero. Ventilazione estiva.

Elegant tower with ceramic technology, H56 cm, practical dust filter for cleaning the air, room thermostat, remote control, digital display, touch keys, 9h timer, swing function, tip-over protection, white with black front panel. Summer ventilation.



TORRE PTC
PTC TOWER HEATER

4P02

8004032107234

Elegante torre con tecnologia ceramica H43 cm, pratico filtro antipolvere per mantenere pulita l'aria, termostato per la regolazione della temperatura ambiente, sicurezza antiribaltamento, scocca in metallo di colore bianco. Ventilazione estiva.

Elegant tower with ceramic technology, H43 cm, practical dust filter for cleaning the air, room thermostat, tip-over protection, white metal body. Summer ventilation.

2000 W · 2 LIVELLI Riscaldamento · eco

TERMOVENTILATORE PTC
PTC FAN HEATER

4P01

8004032107210

Elegante termoventilatore con tecnologia ceramica H23 cm, pratico filtro antipolvere per mantenere pulita l'aria, termostato per la regolazione della temperatura ambiente, sicurezza antiribaltamento, oscillazione, colore bianco e silver. Ventilazione estiva.

Elegant fan heater with ceramic technology, H23 cm, practical dust filter for cleaning the air, room thermostat, tip-over protection, white and silver finish. Summer ventilation.

2000 W · 2 LIVELLI Riscaldamento · eco



TERMOVENTILATORE PTC
PTC FAN HEATER

485

8004032105674

Termoventilatore con tecnologia ceramica H21 cm, termostato per la regolazione della temperatura ambiente, funzione antigelo, sicurezza antiribaltamento, colore bianco e cromo. Ventilazione estiva.
Elegant fan heater with ceramic technology, H21 cm, room thermostat, defrost function, tip-over protection, white and chrome finish. Summer ventilation.

TERMOVENTILATORE PTC
PTC FAN HEATER

4P07

8004032107432

Termoventilatore con tecnologia ceramica con comando manuale 750/1500W. H 21, antiribaltamento. Colore nero e silver. Ventilazione estiva.
Fan heater with ceramic technology, manual control, 750/1500W power settings. H 21, tip-over protection. Black and silver colour. Summer ventilation.

TORRE PTC
PTC TOWER HEATER

4P05T

8004032107265

Elegante torre con tecnologia ceramica H83 cm, pratico filtro antipolvere per mantenere pulita l'aria, termostato per la regolazione della temperatura ambiente, telecomando, display digitale, tasti touch, timer 8h, oscillazione, sicurezza antiribaltamento, colore nero e profili silver. Ventilazione estiva.

Elegant tower with ceramic technology, H83 cm, practical dust filter for cleaning the air, room thermostat, remote control, digital display, touch keys, 8h timer, swing function, tip-over protection, black body with silver surrounds. Summer ventilation.

TORRE PTC
PTC TOWER HEATER

4P04T

8004032107258

Torre con tecnologia ceramica H67 cm, display digitale, termostato per la regolazione della temperatura ambiente, timer 8h, oscillazione, sicurezza antiribaltamento, colore nero e profili silver. Ventilazione estiva.

Tower with ceramic technology, H67 cm, digital display, room thermostat, remote control, 8h timer, swing function, tip-over protection, black body with silver surrounds. Summer ventilation.

TERMOVENTILATORE PTC
PTC FAN HEATER

477 8004032106077

Termoventilatore con tecnologia ceramica con comando manuale 750/1500W. Oscillazione 90°. Antiribaltamento, colore grigio Ventilazione estiva.

Fan heater with ceramic technology, manual control, 750/1500W power settings. 90° swing. Tip-over protection. Grey colour. Summer ventilation.

TERMOVENTILATORE PTC
PTC FAN HEATER

480 8004032004809

Termoventilatore con tecnologia ceramica con comando manuale 750/1500W. Oscillazione 90°. Antiribaltamento. colore silver. Ventilazione estiva.

Fan heater with ceramic technology, manual control, 750/1500W power settings. 90° swing. Tip-over protection. Silver colour. Summer ventilation.

TERMOVENTILATORE PTC
PTC FAN HEATER

4W05

8004032107296

Termoventilatore ceramico da parete, Lunghezza 56 cm, display LCD blu, Timer 7,5H, con telecomando. IP X2. Oscillazione automatica. Ventilazione estiva.

Wall mounting fan heater with ceramic technology, length 56 cm, blue LCD display, 7.5h timer, remote control. IP X2. Summer ventilation.

TERMOVENTILATORE PTC
PTC FAN HEATER

467A

8004032104400

Termoventilatore ceramico murale. Lunghezza 62 cm, display LCD, Timer 7,5H, con telecomando. Oscillazione automatica. Ventilazione estiva.

Wall-mounting fan heater with ceramic technology. Length 62 cm, LCD display, 7.5h timer, remote control. Summer ventilation.

4W01 8004032107289

Termoventilatore ceramico murale. Compatto: lunghezza 50 cm. Timer 7 ore, con telecomando. Ventilazione estiva.
Wall-mounting fan heater with ceramic technology. COmpact size: Length 50 cm. 7h timer, remote control. Summer ventilation.

Termoventilatori

Colorati o bianchi, i termoventilatori hanno la capacità di riscaldare velocemente ambienti di grandi dimensioni. Con la funzione oscillante possono distribuire più uniformemente il calore. Il timer permette di programmare lo spegnimento e l'accensione, per trovare l'ambiente già caldo quando lo si desidera

Fan heaters

High quality products, beautiful to see and to see yourself more beautiful. LED lights to highlight the brightness of the face with a minimum consumption of energy. Body in chromed steel, to make these mirrors as a nice piece of furniture. Various magnifications and diameters, to meet every need.

TERMOVENTILATORE
FAN HEATER

445

8004032105698

Termoventilatore assiale tondo colore rosso. Ventilazione estiva. Funzione antigelo. finitura metalizzata.
Round red axial fan heater. Summer ventilation. Defrost function.

TERMOVENTILATORE
FAN HEATER

MUNA

Termoventilatore colorato, con due livelli di riscaldamento: eco e comfort. Ventilazione estiva. Protezione anti ribaltamento. Termostato di regolazione della temperatura. Pratica maniglia per il trasporto. Protezione termica. Piedini anti vibrazione. Design italiano.
Colorful fan heater with two power settings: eco and comfort. Summer ventilation. Anti tip-over switch. Adjustable thermostat. Practical handle. Anti-vibration feet. Italian design.

4F02B

8004032107180

Blu . *Blue*

4F02G

8004032107197

Verde . *Green*

4F02O

8004032107203

Arancio . *Orange*

TERMOVENTILATORE
FAN HEATER

PYRAMID

Termoventilatore colorato, con due livelli di riscaldamento: eco e comfort. Protezione anti ribaltamento. Pratica maniglia per il trasporto. Protezione termica. Piedini anti vibrazione.
Colorful fan heater with two power settings: eco and comfort. Anti tip-over switch. Practical handle. Anti-vibration feet.

4F01G 8004032107166
Verde . *Green*

4F01V 8004032107173
Viola . *Purple*

2000 W · 2 LIVELLI riscaldamento · eco

TERMOVENTILATORE
FAN HEATER

440

8004032105681

Termoventilatore con due livelli di riscaldamento, eco e comfort. Posizionabile orizzontalmente o verticalmente. Funzione antigelo. Ventilazione estiva. Finiture cromate.
Fan heater with two power settings, eco and comfort. Horizontal or vertical placement. Defrost function. Summer ventilation. Chromed finishing.

2000 W · 2 LIVELLI riscaldamento · eco

TERMOVENTILATORE
FAN HEATER

449T 8004032106114

Termoventilatore con due potenze selezionabili e programmatore 24ore. Indicatore on/off. Termostato. Termostato per la regolazione della temperatura. Ventilazione estiva.
Fan heater with two power settings and 24h timer. On/off light. Temperature control thermostat. Summer ventilation.

TERMOVENTILATORE
FAN HEATER

453 8004032004533

Termoventilatore girevole. Ventilazione estiva, termostato per la regolazione della temperatura ambiente. Oscillazione 90°. Termostato per la regolazione della temperatura.
Fan heater with swing function. Summer ventilation, temperature control thermostat. 90° swing. Temperature control thermostat.

TERMOVENTILATORE
FAN HEATER

451A

8004032004519

Termoventilatore a due potenze selezionabili. Ventilazione estiva e termostato di regolazione della temperatura.
Fan heater with two power settings. Summer ventilation, temperature control thermostat.

2000 W | 2 LIVELLI riscaldamento

TERMOVENTILATORE
FAN HEATER

450A

8004032105469

Termoventilatore orizzontale 2 potenze selezionabili. Ventilazione estiva, termostato per la regolazione della temperatura. Indicatore on/off.
Horizontal fan heater with two power settings. Summer ventilation, temperature control thermostat. On/off light.

2000 W | 2 LIVELLI riscaldamento

Stufe

deali per un calore istantaneo, personale e a basso costo, sfruttano diverse tecnologie per garantire un calore istantaneo. La stufa al carbonio sfrutta le onde infrarosse, che penetrano in profondità e danno un'immediata sensazione di calore. La stufa alogena riscalda per irraggiamento. La funzione oscillante permette di diffondere il calore in ambienti più ampi.

Radiation heaters

Ideal for instant low cost personal heating uses, they use a variety of technologies with different effects. Carbon fibre heaters exploit infra-red radiation to heat in depth. Halogen heaters are ideal for larger rooms, thanks to the swing funcion.

STUFA AL CARBONIO *CARBON FIBRE HEATER*

475

8004032004755

Stufa al carbonio. Le lampade infrarosse in fibra di carbonio permettono di riscaldare con un beneficio immediato. Altissima efficienza di riscaldamento con bassi consumi, solo 800W.

Carbon fibre heater. The carbon fibre infra-red lamps provide instant heating. Very high heating efficiency, very low consumption (just 800W).

STUFE ALOGENE *HALOGEN HEATERS*

455A

8004032004557

Stufa alogena a 4 candele, per un veloce irradiamento di calore e bassi consumi. L'oscillazione e 4 temperature selezionabili separatamente permettono una gestione personalizzata del caldo.

4 element halogen heater, for fast heating with low consumption, swing function and 4 separate temperature settings permit enormous flexibility in heating.

454A

8004032004540

Stufa alogena a 3 candele, per un veloce irradiamento di calore e bassi consumi. L'oscillazione e 3 temperature selezionabili separatamente permettono una gestione personalizzata del caldo.

3 element halogen heater, for fast heating with low consumption. Swing function and 3 separate temperature settings permit enormous flexibility in heating.



STUFA AL QUARZO
QUARTZ HEATER

437 8004032104370

Stufa al quarzo da parete, per un veloce irradiamento del calore a bassi consumi. Orientabile e con comando manuale, per piccoli spazi.

Wall-mounting quartz heaters, for fast heating with low consumption. Adjustable angle and manual control, ideal for small spaces.

1200 W

STUFA AL QUARZO
QUARTZ HEATER

435A 8004032104356

Stufa al quarzo, riscalda per irraggiamento. Economica, veloce e per uso personale in piccoli ambienti. Ripiegabile, dall'ingombro minimo.

Quartz radiation heater, low cost, fast and ideal and personal use in small spaces. Foldable, space saving.

800 W



Stufa a gas

Facili da installare e da utilizzare. Totalmente sicure ed efficienti, possono riscaldare anche grandi ambienti. Portatili, grazie alle comode ruote.

Gas heater

Easy to install and use, they are totally safe and efficient. They are useful to heat up even bi rooms. Portable, thanks to the useful wheels.

STUFA A GAS
GAS HEATER

380 8004032105711

Stufa a Gas a raggi infrarossi, per un rapido e veloce riscaldamento a lunga durata di ambienti fino a 120 m cubi. Struttura in acciaio verniciato, vano porta bombola, alimentazione gpl, 3 potenze, rotelle per il trasporto. Dotata di pressostato.

Infra-red gas heaters, for quick long-lasting heating of rooms up to 120 m cubic meters. Painted steel frame, canister compartment, LPG fuelled, 3 power settings, transport wheels. Equipped with manostat.

Camini elettrici

da parete o da appoggio, hanno la funzione di un termoventilatore, ma con tecnologia ceramica più efficiente e sicura. Scaldano uniformemente e velocemente l'ambiente, arredandolo in stile moderno o tradizionale. Non necessitano di canna fumaria e possono essere utilizzati anche senza riscaldare, accendendo l'effetto fiamma per ricreare la piacevole atmosfera di un focolare.

ECOGUARD

ECO PED CONSORZIO NAZIONALE RICICLO PICCOLI ELETTRODOMESTICI

Electric fireplaces

free-standing or wall-mounted, they act as fan heaters, but employ a safer and more efficient ceramic technology to quickly and evenly heat the room, and are available in a variety of modern and traditional stylings. The wall-mounted version recalls a conventional fireplace but has no need for a chimney and can also be used without the heating function, to illuminate the room with soft, warm light.

CAMINO ELETTRICO DA PARETE
ELECTRIC FIREPLACES

370

8004032105483

Camino elettrico da parete con effetto ceppo ardente, vetro bombato, timer 7,5h programmabile, luminosità regolabile, protezione surriscaldamento, telecomando, kit montaggio a parete, 1500W.

Wall-mounting fireplace with log effect, convex glass, 7.5h programmable timer, brightness control, overheating protection, remote control, wall-mounting kit, 1500W.

1500 W | L 90 P 16 H 45 | SOLO EFFETTO 10W

CAMINI ELETTRICI DA PARETE
ELECTRIC FIREPLACES

372B

8004032107159

Camino elettrico da parete compatto, con vetro bombato, colore nero, effetto ceppo ardente. Luminosità regolabile, telecomando, timer 7,5h. Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento.

Compact wall-mounting electric fireplace with convex glass, black colour, log effect. Brightness control, remote control, 7.5h timer. Overheating protection.

372W

8004032107449

Camino elettrico da parete compatto, con vetro bombato, colore bianco, effetto ceppo ardente. Luminosità regolabile, telecomando, timer 7,5h. Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento.

Compact wall-mounting electric fireplace with convex glass, white colour, log effect. Brightness control, remote control, 7.5h timer. Overheating protection.

1600 W | L 61 P 16 H 45 | SOLO EFFETTO 10W

CAMINO ELETTRICO
ELECTRIC FIREPLACE

365

8004032105612

Camino elettrico angolare con effetto ceppo ardente, fiamma regolabile, telecomando e timer.
Corner fireplace with burning log effect, adjustable flame, remote control and timer.

2000 W | SOLO EFFETTO 2x40W | L 50 P 32 H 74

CAMINO ELETTRICO
ELECTRIC FIREPLACE

359A

8004032104868

Camino elettrico con effetto ceppo ardente, doppia luce, protezione surriscaldamento
Electric fireplace with log effect, double light, overheating protection.

2000 W | SOLO EFFETTO 80W | 2 LIVELLI riscaldamento | L 47 P 32 H 60

CAMINO ELETTRICO
ELECTRIC FIREPLACE

356 8004032104844

Camino elettrico con effetto ceppo ardente, doppia luce, protezione surriscaldamento.
Electric fireplace with burning log effect, double light, overheating protection.

2000 W | SOLO EFFETTO 80W | 2 LIVELLI riscaldamento | L 51 P 52 H 67

CAMINO ELETTRICO
ELECTRIC FIREPLACE

353 8004032104851

Camino elettrico con effetto ceppo ardente, fiamma regolabile, protezione surriscaldamento.
Electric fireplace with burning log effect, adjustable flame, overheating protection.

2000 W | SOLO EFFETTO 80W | 2 LIVELLI riscaldamento | L 41 P 25 H 55

CAMINO ELETTRICO
ELECTRIC FIREPLACE

350 8004032104813

Camino elettrico compatto, con effetto brace. Protezione surriscaldamento.
Electric fireplace with embers effect. Overheating protection.

1500 W | SOLO EFFETTO 10W | 2 LIVELLI riscaldamento | L 37 P 20 H 45

CAMINO ELETTRICO
ELECTRIC FIREPLACE

349 8004032105605

Camino elettrico con tecnologia ceramica. Camino elettrico portatile effetto ceppo ardente. Fuoco regolabile e termostato. Protezione contro il surriscaldamento. Elemento riscaldante ceramico, PTC.
Portable electric fireplace with burning log effect. Adjustable flame and thermostat. Overheating protection. PTC heating element.

1500 W | SOLO EFFETTO 10W | L 24 P 17 H 35 | eco

Termoconvettori

Riscaldare un ambiente velocemente ed in modo silenzioso è possibile grazie ai termoconvettori, che distribuiscono in modo uniforme l'aria. Efficienti e rapidi, grazie alla funzione turbo ventilazione. Programmabili, impostando lo spegnimento e l'accensione, per trovare l'ambiente già caldo quando lo si desidera.

Convection heaters

Convection heaters heat quickly and silently, by distributing warm air uniformly around even large rooms. They handle much larger air flows than fan heaters and have a turbo function for even faster heating. They can be programmed to run even when the occupant is away, thus ensuring that the home is always warm and welcoming.

TERMOCONVETTORE
TURBO CONVECTOR

4C02N

8004032107319

Termoconvettore turbo ventilato 3 potenze selezionabili 750/1000/2000W con programmatore 24h e termostato di regolazione della temperatura, montaggio anche a muro. Turbo. Timer.

Convection heater with fan, 3 power settings 750/1000/2000W, 24h timer and temperature control thermostat, wall-mounting option. Turbo. Timer.

2000 W | 3 LIVELLI riscaldamento | TURBO | L 66 P 20 H 40

TERMOCONVETTORE
TURBO CONVECTOR

4C01

8004032107302

Termoconvettore turbo ventilato 3 potenze selezionabili 750/1000/2000W con termostato di regolazione della temperatura. Turbo.

Convection heater with fan, 3 power settings 750/1000/2000W, temperature control thermostat. Turbo.

2000 W | 3 LIVELLI riscaldamento | TURBO | L 66 P 20 H 40

TERMOCONVETTORE
TURBO CONVECTOR

462 8004032004625

Termoconvettore turbo ventilato a 3 temperature con programmatore 24h, 2 interruttori, termostato di sicurezza, indicatore luminoso on/off.Turbo. Timer.

Convection heater with fan, 3 temperature settings, 24h timer, safety thermostat, on/off light, wall-mounting option. Turbo. Timer.

2000 W · 3 LIVELLI riscaldamento · TURBO · L 57 P 20 H 43

TERMOCONVETTORE
TURBO CONVECTOR

461 8004032004618

Termoconvettore turbo ventilato a 3 temperature, 2 interruttori, termostato di sicurezza, indicatore luminoso on/off, montaggio anche a muro. Turbo.

Convection heater with fan, 3 temperature settings, 2 switches, safety thermostat, on/off light, wall-mounting option. Turbo.

2000 W · 3 LIVELLI riscaldamento · TURBO · L 57 P 20 H 43

Radiatori

Riscaldare una camera da letto senza rumore è fondamentale ed i radiatori ad olio sono perfetti per questo: scaldano silenziosamente e rapidamente, grazie alla funzione turbo. Il programmatore da 24 ore permette di impostare l'accensione o lo spegnimento all'orario desiderato.

Oil radiators

Silent heating is essential in the bedroom, and oil radiators are the perfect solution, with quick silent heating - even faster with the turbo fan option. They can be programmed with the 24h timer and are easy to transport.

RADIATORE AD OLIO
OIL RADIATOR

474T 8004032106121

Radiatore ad olio a 9 elementi, programmatore 24 H, termostato, turbo ventilazione per un riscaldamento più rapido, ruote, avvolgicavo, 2400W.
9 element oil radiator, 24h timer, thermostat, turbo fan for faster heating, wheels, cable winder, 2400W.

RADIATORE AD OLIO
OIL RADIATOR

473A 8 004032 004731

Radiatore ad olio a 11 elementi, programmatore 24H, termostato, ruote, avvolgicavo, 2500W.
11 element oil radiator, 24H timer thermostat, wheels, cable winder, 2500W.

RADIATORE AD OLIO
OIL RADIATOR

472A

8 004032 004724

Radiatore ad olio a 9 elementi, termostato, ruote, avvolgicavo, 2000W.
9 element oil radiator, thermostat, wheels, cable winder, 2000W.

9 ELEMENTI | avvolgicavo | 2000 W

RADIATORI AD OLIO
OIL RADIATORS

471A

8 004032 004717

Radiatore ad olio a 7 elementi, termostato, ruote, avvolgicavo, 1500 W.
7 element oil radiator, thermostat, wheels, cable winder, 1500 W.

7 ELEMENTI | avvolgicavo | 1500 W

RADIATORE AD OLIO
OIL RADIATOR

470 8 004032 004700

mini radiatore ad olio a 7 elementi, termostato, avvolgicavo. Ideale per camping, con un consumo di soli 600W.
7 element miniature oil radiator, thermostat, cable winder. Ideal for camping, thanks to the low energy consumption, 600W.

ATENCION, VAPOR CALIENTE •
ATTENZIONE, VAPORE CALDO
PACO

820 Paco Umidificatore *Paco air humidifier*
840 Phobos Umidificatore *Phobos air humidifier*
810 Essenze balsamiche *Balsamic essences*



riscaldamento
home comfort

Umidificatori

Tosse e mal di testa potrebbero non essere un problema di salute, ma la conseguenza di un livello di umidità troppo basso in casa. Le stufe a pellet, i camini e il riscaldamento rendono l'aria degli ambienti secca. Per riequilibrare il giusto livello di umidità ed evitare problemi respiratori, gli umidificatori a caldo sono la migliore soluzione, soprattutto nelle stanze dei bambini. Trattengono il calcare, evitando che sia polverizzato nell'aria. Contrastano i germi presenti nell'acqua, per un risultato più salubre. Le vaschette porta essenze permettono di vaporizzare prodotti per migliorare la respirazione o profumare l'ambiente.

ECOGUARD

ECO PED CONSORZIO NAZIONALE RICICLO PICCOLI ELETTRODOMESTICI

Humidifiers

Cough and headache may not be a health problem, but the result of a low humidity level at home. Pellet stoves, chimneys and heating make the environment dry. To get the right humidity level and prevent respiratory problems, warm humidifiers are the best solution, especially in children's rooms. Retain the limestone, avoiding that it dusts in the air. Contrast the germs of the water. The trays are ideal to vaporize balsamic essences, to improve breathing or perfume rooms.

UMIDIFICATORE
HUMIDIFIER

820 8004032008203

Umidificatore ad elettrodi dall'ingombro ridotto - Utile per riequilibrare il livello di umidità relativa e migliorare la respirazione - Capacità di 2 litri, per un'autonomia di 8 ore - Vaporizzazione regolabile - Sistema di sicurezza brevettato, che non consente di estrarre la caldaia se il cavo elettrico è collegato - Astina segna livello dell'acqua e vaschetta porta essenze - Made in Italy.

Paco, warm air humidifier - Useful to get the ideal humidity level and improve breath - 2 liters capacity, with an autonomy of 8 hours - Foam regulation - Registered safety system - Water level indicator and balsamic essences dispencer - Made in Italy.

2 litri · 8 Ore · MADE IN ITALY

UMIDIFICATORE
HUMIDIFIER

840 8004032008401

Umidificatore ad elettrodi dall'ingombro ridotto - Utile per riequilibrare il livello di umidità relativa e migliorare la respirazione - Capacità di 3,5 litri, per un'autonomia di 17 ore - Vaporizzazione regolabile - Sistema di sicurezza brevettato, che non consente di estrarre la caldaia se il cavo elettrico è collegato - Astina segna livello dell'acqua e vaschetta porta essenze - Made in Italy.

Phobos, warm air humidifier - Useful to get the ideal humidity level and improve breath - 3,5 liters capacity, with an autonomy of 17 hours - Foam regulation - Registered safety system - Water level indicator and balsamic essences dispencer - Made in Italy.

3,5 litri · 17 Ore · MADE IN ITALY

810 8004032008104

Essenze balsamiche - Contenuto: 50ml - Made in Italy.

High quality balsamic essences - 50ml - Made in Italy.

Tabelle Tecniche

SCALDALETTO	420	422	423	424	415
MADE IN ITALY	•	•	•	•	•
Certificato IMQ - IMQ listed	•	•	•	•	•
Numero di piazze - Size	2	2	2	2	1 1/2
Dimensioni LxH - Size	150x160	150x160	150x160	150x160	150x120
Potenza - Power	120W	120W	120W	120W	60W
Telecomando - Wireless remote control	•	-	-	-	-
Commutatore - Switch	-	•	•	•	•
Livelli potenza - Power settings	2	•	2	2	2
Materiale - Material	100% Lana	100% Lana	50% lana	100% tessuto	100% Lana
TPS	•	•	•	•	•
Lavabile a mano (40° max) - Washable	•	•	•	•	•
Imballo Master (cm) - Master Carton (cm)	58x44,5x69	58x44,5x69	58x44,5x69	58x45x50,5	58x44,5x69
Pezzi per Master - Pcs per Master	3	3	3	3	3
Pezzi per Pallet - Pcs per Pallet	36	36	36	48	36
EAN	8004032004205	8004032004229	8004032004236	8004032004243	8004032004151

SCALDALETTO	410	411	412	413	4O160
MADE IN ITALY	•	•	•	•	-
Certificato IMQ - IMQ listed	•	•	•	•	-
Numero di piazze - Size	1	1	1	1	-
Dimensioni LxH - Size	80x160	80x160	80x160	80x160	160x130
Potenza - Power	60W	60W	60W	60W	120W
Telecomando - Wireless remote control		-	-	-	-
Commutatore - Switch	-	•	•	•	•
Livelli potenza - Power settings	2	2	2	2	5
Materiale - Material	100% Lana	100% Lana	50% lana	100% tessuto	100% tessuto
TPS	•	•	•	•	-
Lavabile a mano (40° max) - Washable	•	•	•	•	•
Imballo Master (cm) - Master Carton (cm)	58x44,5x69	58x44,5x69	58x44,5x69	58x45x50,5	-
Pezzi per Master - Pcs per Master	6	6	6	6	-
Pezzi per Pallet - Pcs per Pallet	72	72	72	96	-
EAN	8004032004106	8004032004113	8004032004120	8004032004137	8004032107128

COPERTA E TERMOFORI SCALDINI	310 L	310 C	71	76
MADE IN ITALY	-	-	•	-
Certificato IMQ - IMQ listed	-	-	•	-
Potenza - Power	100W	100W	550W	650W
Commutatore - Switch	•	•	-	-
Spia funzionamento - Pilot lamp	•	•	•	•
Livelli potenza - Power settings	2	2	-	-
Materiale rivestiment - Cover material	100% Lana	100% cotone	Pile	Pile
Dimensioni LXHXP (cm)	50X35	45X32	20x5,5x23	19x5,5x28
Imballo Master (cm) - Master Carton (cm)	56x59x30	35x24x36	41x39x27	45x29x21
Pezzi per Master - Pcs per Master	6	6	12	6
Pezzi per Pallet - Pcs per Pallet	144	360	504	-
EAN	8004032104936	8004032104929	8004032000719	8004032106107

TERMOVENTILATORI CERAMICI	4P06T	4P01T	4P02T	4P01	485
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	75	70	65	60	60
Potenza - Power	2000	2000	2000	2000	2000
Livelli potenza - Power settings	2	2	2	2	2
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•	•	•	•
Funzione antigelo - Defrost	-	-	-	-	•
Oscillazione - Side swing	•	•	-	•	-
Filtro antipolvere - Dust filter	•	•	•	•	-
Termostatto ambiente - Thermostat	•	•	•	•	•
Telecomando - Remote control	•	•	-	-	-
Comandi manuali (M) touch (T)	T	T	M	M	M
Display	•	•	-	-	-
Timer	3 H	9 H	-	-	-
Sicurezza antiribaltamento - Tip over switch	•	•	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating Protection	•	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	•	-
Dimensioni HxLxP - Size	88x27x27	H56	43x19X16	H23	21x21X13
Imballo Master (cm) - Master Carton (cm)	95x28x45	-	-	-	27x70x25
Pezzi per Master - Pcs per Master	2	2	4	4	4
Pezzi per Pallet - Pcs per Pallet	-	-	-	-	-
EAN	8004032107272	8004032107227	8004032107234	8004032107210	8004032105674

TERMOVENTILATORI CERAMICI	4P05T	4P04T	480A	4P07
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	65	60	50	50
Potenza - Power	2000	2000	1500	1500
Livelli potenza - Power settings	2	2	2	2
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•	•	•
Oscillazione - Side swing	•	•	•	-
Filtro antipolvere - Dust filter	•	-	-	-
Termostatto ambiente - Thermostat	•	•	•	•
Telecomando - Remote control	•	•	-	-
Comandi manuali (M) touch (T)	T	M	M	M
Display	•	•	-	-
Timer	8 H	8 H	-	-
Sicurezza antiribaltamento - Tip over switch	•	•	•	•
Protezione surriscaldamento - Overheating Protection	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	•
Dimensioni HxLxP - Size	83x23x22	65x23x22	32x20x18	H21
Imballo Master (cm) - Master Carton (cm)	-	-	55x47x35	-
Pezzi per Master - Pcs per Master	2	2	4	6
Pezzi per Pallet - Pcs per Pallet	-	-	96	-
EAN	8004032107265	8004032107258	8004032004809	8004032107432

TERMOVENTILATORI CERAMICI DA PARETE	4W05	467A	4W01
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	60	60	60
Potenza - Power	2000	2000	2000
Livelli potenza - Power settings	2	2	2
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•	•
Oscillazione - Side swing	•	•	•
Termostatto ambiente - Thermostat	•	•	•
Protezione IP - IP protection	X2	X0	X0
Telecomando - Remote control	•	•	•
Comandi manuali (M) touch (T)	M	M	M
Display	•	•	•
Timer	8 H	8 H	8 H
Protezione surriscaldamento - Overheating Protection	•	•	•
Dimensioni HxLxP - Size	56x19x12	62X22X12,5	50X12X22
Imballo Master (cm) - Master Carton (cm)	-	-	-
Pezzi per Master - Pcs per Master	4	4	-
Pezzi per Pallet - Pcs per Pallet	-	-	-
EAN	8004032107296	8004032104400	8004032107289





TERMOVENTILATORI	445	4F02B/G/O	4F01G/V	440	449T	453A	451A	450A
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	60	60	60	60	60	60	60	60
Potenza - Power	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Livelli potenza - Power settings	2	2	2	2	2	2	2	2
Ventilazione estiva - Summer ventilation	•	•	-	•	•	•	•	•
Funzione antigelo - Defrost	•	-	-	-	-	-	-	-
Oscillazione - Side swing	-	-	-	-	-	•	-	-
Termostatto ambiente - Thermostat	•	•	-	-	•	•	•	•
Comandi manuali (M) touch (T)	M	M	M	M	M	M	M	M
Timer	-	-	-	-	24 H	-	-	-
Sicurezza antiribaltamento Tip over switch	-	•	•	-	•	-		
Protezione surriscaldamento Overheating Protection	•	•	•	•	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	-	•	•	-	-	•	•	-
Dimensioni HxLxP - Size	25x24x17	H33	H25	33x27x13	23x14x29	32x21x20	28x22x14	13x26x27
Imballo Master (cm) - Master Carton (cm)	29x27x67	-	-	36x29x59	49x24x61	64x63x24	58x44x24	-
Pezzi per Master - Pcs per Master	4	6	6	4	6	6	6	6
Pezzi per Pallet - Pcs per Pallet	72	-	-	72	72	90	160	192
EAN	8004032105698	-	-	8004032105681	8004032106114	8004032004533	8004032004519	8004032105469

STUFE A IRRADIAZIONE	475A	455A	454A	437	435A	380
Tecnologia - Technology	Carbonio	alogena	Alogena	Quarzo	Quarzo	Gas
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	45	55	45	45	30	120
Potenza - Power	800	1600	1200	1200	800	4200
Livelli potenza - Power settings	2	4	3	2	2	3
Oscillazione - Side swing	-	•	•	-	-	-
Termostatto ambiente - Thermostat	-	-	-	-	-	-
Comandi manuali (M) touch (T)	M	M	M	M	M	M
Timer	-	-	-	-	-	-
Sicurezza antiribaltamento Tip over switch	•	•	•	-	-	-
Protezione surriscaldamento Overheating Protection	•	•	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	-	•	•
Dimensioni - Size	35x24x62	41x30x65	38x29x53	53x9x14	26x19x40	41x46x76
Imballo Master (cm) - Master Carton (cm)	35x16x64	35x17x58	32x13x52	59x35x41	68x29x43	47x41x77
Pezzi per Master - Pcs per Master	1	1	1	6	8	1
Pezzi per Pallet - Pcs per Pallet	30	30	60	96	96	10
EAN	8004032107296	8004032004557	8004032004540	8004032104370	8004032104356	8004032105711

CAMINI ELETTRICI	349	350	353	356	359A	365	372W	372B	370
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	55	55	60	60	60	60	55	55	55
Potenza - Power	1500	1500	2000	2000	2000	2000	1600	1600	1500
Livelli potenza - Power settings	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Termostatto ambiente - Thermostat	•	-	•	-	-	-	-	-	-
Telecomando - Remote control	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Comandi manuali (M) touch (T)	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Timer	-	-	-	-	-	•	•	•	•
Sicurezza antiribaltamento Tip over switch	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Protezione surriscaldamento Overheating Protection	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Dimensioni - Size	35x24x17	45x37x20	55x41x26	67x51x32	60x47x31	74x50x32	46x52x14	46x52x14	46x90x14
Imballo Master (cm) - Master Carton (cm)	40x59x43	50x43x24	59x47x32	72x52x32	60x54x38	83x60x40	-	-	57x98x28
Pezzi per Master - Pcs per Master	4	1	1	1	1	1	1	1	1
Pezzi per Pallet - Pcs per Pallet	40	20	15	12	8	8	-	-	9
EAN	8004032105605	8004032104813	8004032104851	8004032104844	8004032104868	8004032105612	8004032107449	8004032107159	8004032105483

TERMOCONVETTORI	461	4C01	462	4C02N
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	60	60	60	60
Potenza - Power	2000	2000	2000	2000
Livelli potenza - Power settings	3	3	3	3
Turbo	•	•	•	•
Timer	-	-	24 H	24 H
Termostatto ambiente - Thermostat	•	•	•	•
Comandi manuali (M) touch (T)	M	M	M	M
Protezione surriscaldamento - Overheating Protection	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	•
Montaggio a parete - Wall mounting	•	-	•	•
Dimensioni - Size	43x57x20	40x66x20	43x57x20	40x66x20
Imballo Master (cm) - Master Carton (cm)	44x63x14	-	44x63x14	-
Pezzi per Master - Pcs per Master	1	1	1	1
Pezzi per Pallet - Pcs per Pallet	40	40	40	-
EAN	8004032004618	8004032107302	8004032004625	8004032107319

RADIATORI AD OLIO	474T	473A	472A	471A	470
Resa in m3 - Suitable for cubic meters	75	65	55	40	40
Potenza - Power	2400W	2500W	2000W	1500W	600W
Numero di elementi - Number of Fins	9	11	9	7	7
Livelli potenza - Power settings	3	3	3	3	-
Programmatore - Timer	24 H	24 H	-	-	-
Turbo	•	-	-	-	-
Termostatto ambiente - Thermostat	•	•	•	•	•
Sicurezza antiribaltamento - Tip over switch	•	•	•	•	-
Interruttori luminosi - Switch with light	•	•	•	•	-
Spia funzionamento - Pilot lamp	-	-	-	-	•
Comandi manuali (M) touch (T)	M	M	M	M	M
Avvolgicavo - Cable winder	•	•	•	•	•
Trasportabile (4 ruote) - Wheels	•	•	•	•	-
Protezione surriscaldamento - Overheating Protection	•	•	•	•	•
Maniglia per trasporto - Handle	•	•	•	•	•
Dimensioni - Size	63x24x39	63x24x49	63x24x41	63x24x34	38x32x14
Imballo Master (cm) - Master Carton (cm)	67x17x41	67x17x50	67x17x41	67x17x37	43x36x12
Pezzi per Master - Pcs per Master	1	1	1	1	1
Pezzi per Pallet - Pcs per Pallet	36	24	36	42	72
EAN	8004032106121	8004032004731	8004032004724	8004032004717	8004032004700

UMIDIFICATORI	820	840
Watt	400	500
Litri - Liters	2	3,5
Ore Autonomia - Operating Time (hours)	8	17
Vaschetta Essenze - Essences dispenser	•	•
Made in Italy	•	•
Dimensioni prodotto (cm) - Dimensions (cm)	28,5x28,5x24,5	29,5x29,5x19,5
Imballo Singolo (cm) - Giftbox (cm)	30x30x25	30x30x25
Imballo Master (cm) - Master Carton (cm)	32x63x52	32x63x52
Pezzi per Master - Pcs per Master	4	4
Pezzi per Pallet - Pcs per Pallet	96	96
EAN	8004032008203	8004032008401

Glossario

Riepilogo

Made in Italy.
Made in Italy.

IMQ.
IMQ.

TPS.
TPS.

Commutatore.
Switch.

Tasti Touch.
Touch controls.

Display LED.
Display LED.

Potenza.
Power.

Capacità.
Capacity.

Durata.
Duration.

Base x altezza.
Size.

Dimensioni.
Size.

Numero di elementi.
Number of fins.

Bombola.
Tank.

Lavabile a mano.
Hand washable.

Lavabile.
Washable.

resistenza agli schizzi d'acqua obliqui (15%).
protection from dripping water (tilted up to 15%)

Telecomando.
Remote control.

Numero di ivelli di temperatura.
Power settings.

Timer.
Timer.

Timer 24h.
Timer 24h.

Timer 6h.
Timer 6h.

Timer 7,5h.
Timer 7,5h.

Consumo solo effetto fiamma.
Flame effect consumption.

Turbo.
Turbo.

Ecologico.
Ecological.

Oscillazione.
Side swing.

Antiribaltamento.
Anti tip-over switch

Ventilazione estiva.
Summer ventilation.

Antigelo.
Defrost function.

Custodia.
Cover.

Avvolgicavo.
Cable winder.






Ardes s.p.a.
via Spiazzi, 45
24028 - Ponte Nossa (BG) - Italy

Tel. +39 035 705711
Fax +39 035 705760
E-mail info@ardes.it